

Angiografie

Informatie voor thuis

U was opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+) na een operatie of behandeling.

Deze informatie geeft u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. De arts kan ook andere afspraken met u maken die afwijken van deze aanwijzingen.

De wond

Uw lies kan nog enkele dagen pijnlijk aanvoelen, omdat daar het bloedvat werd aangeprikt. Ook kan er een bloeding ontstaan. Zowel de pijn als de eventuele bloeding worden geleidelijk aan minder. Het wondje in de lies is niet gehecht en sluit normaal na 24 uur. Het is dan niet meer nodig om er een pleister op te plakken.

Medicijnen

Wanneer er een dotterprocedure en/of stentplaatsing heeft plaatsgevonden, schrijft de arts u mogelijk gedurende drie maanden een bloedverdunner voor. De zaalarts geeft u informatie als u nog een andere bloedverdunner erbij of in plaats van krijgt. Dit alles heeft te maken met de behandeling.

Douchen en baden

U mag douchen tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Zorg er wel voor dat de wond na het douchen weer goed droog gedept wordt met een schone handdoek.

Werken, sporten, autorijden

U kunt op geleide van de klachten de dagelijkse activiteiten uitbreiden en weer gaan werken. U heeft geen beperkingen. Lopen is zelfs aan te bevelen.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met het Hart en Vaat Centrum afdeling Vaatchirurgie (tijdens kantooruren), de Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren en in het weekend) of uw huisarts. De huisarts kan u, als dit nodig is, doorverwijzen naar het ziekenhuis. Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

- Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.
- Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
- Forse uitbreiding van de bloeditstorting.

Bloedverduunners

.....maal daags..... tablet(ten)

.....maal daags..... tablet(ten)

.....maal daags..... tablet(ten)

Pijnmedicatie

.....maal daags..... tablet(ten)

.....maal daags..... tablet(ten)

.....maal daags..... tablet(ten)

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!!

Contact

Als u nog vragen heeft, dan kunt u ze stellen aan de chirurg tijdens de polikliniekcontrole.

Hart en Vaat Centrum 043-387 27 27
(tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH) 043-387 67 00
(buiten kantooruren en in het weekend)



Websites

- www.mumc.nl
- www.hartenvaatcentrum.nl
- www.gezondidee.mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021