

Endo-echoscopie

U krijgt een endo-echoscopie. Hieronder leest u informatie over dit onderzoek.

“ Het is verplicht dat u een begeleider meeneemt naar het onderzoek. Uw begeleider brengt u na het onderzoek naar huis. U mag de rest van de dag niet autorijden of zonder begeleider wandelen of fietsen.

Het voorgesprek

De arts regelde voor u een endo-echoscopie. De arts heeft u uitgelegd hoe dit onderzoek gaat en welke problemen daarbij soms kunnen ontstaan.

De arts heeft ook gevraagd of u bloedverduunners gebruikt.

De arts vertelde u of u hiermee moet doorgaan of stoppen.

Het kan ook zijn dat u tijdelijk een andere bloedverdunner moet gebruiken.


Heeft u vragen over het onderzoek, uw medicijnen of de voorbereiding?

Vraag het aan de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Afspraak

U krijgt van de afdeling Endoscopie een datum waarop het onderzoek gebeurt.

Als u op deze datum niet kunt, belt u dan met het nummer 043-3877700.



1. Endo-echoscopie via de mond

- Wij vragen u een eigen (boodschappen)tas mee te nemen. Hierin bewaren wij uw kleding tijdens het onderzoek.
- Als u uw medicijnen wilt/moet innemen na het onderzoek, dan moet u die van thuis meenemen. Wij hebben deze niet op voorraad.
- U krijgt op de uitslaapkamer een sandwich en koffie/thee. Wanneer u allergieën of voedingsintoleranties hebt, vragen wij u om zelf een boterham mee te nemen.

Vorbereiding op het onderzoek

- Omdat u sedatie (een roesje) krijgt, moet u een begeleider meenemen.
Regelt u dat alstublieft op tijd, want zonder begeleider kan het onderzoek niet doorgaan.
- U moet nuchter zijn:
 - Bij een onderzoek in de ochtend:
U mag niet meer eten, drinken en roken vanaf middernacht.
 - Bij een onderzoek in de middag:
U mag niet meer eten, drinken en roken vanaf 8 uur 's ochtends.
U mag vóór 8 uur nog wel een cracker of beschuitje eten.
- Medicijnen mag u wel innemen met wat water.
- Nuchter betekent niet eten, niet drinken en niet roken.

Sedatie (een roesje)

Bij het aanvragen van het onderzoek is besloten dat u tijdens het onderzoek een "roesje" krijgt. Dit is een slaapmiddel waardoor u het onderzoek makkelijker ondergaat. Het is géén narcose. U bent niet "weg" en u valt niet echt in slaap, maar we kunnen het onderzoek dan zonder problemen uitvoeren. De meeste mensen kunnen zich na afloop weinig of niets meer van het onderzoek herinneren.

Omdat sommige mensen minder diep gaan ademen, sluiten we u aan op de monitor. Hiermee bewaken we uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte.

De rest van de dag mag u:

- **niet** fietsen of auto rijden,
- **geen** belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld bij een notaris
- **geen** alcohol drinken.

Dag van het onderzoek

U bereikt de afdeling Endoscopie in het MUMC+ via looproute **G2 groen**. U meldt zich bij onze balie 30 minuten vóór het begin van het onderzoek.

Op de behandelkamer controleren wij nog een keer uw naam en geboortedatum. Daarna krijgt u een polsbandje waar dit op staat. Hierna gaat u liggen op het bed. U krijgt een infuusnaald en we sluiten u aan op de monitor.

We doen een "time out" om nóg een keer te controleren of we bij de juiste persoon het juiste onderzoek gaan doen. We vragen nog een keer naar bloedverdunners, een allergie voor medicijnen, pacemakers of implantaten in een heup of knie. Dit is ook een goed moment dat u aan ons nog dingen kunt vragen.

Hierna begint het onderzoek.

Begeleiding

U moet een begeleider meenemen. Regel dit alstublieft op tijd.

De begeleider wacht tijdens het onderzoek in de wachtkamer én brengt u naar huis. De begeleider mag niet bij het onderzoek zijn.

Als u geen begeleider heeft, kan het onderzoek niet doorgaan.

Het onderzoek

Bij een endo-echoscopie brengen we een endoscoop in uw mond of anus. Een endoscoop is een dunne flexibele slang. Aan het einde van de slang zit een camera en een lampje.

Een endo-**echos**coop bevat ook nog een apparaat om echo's te maken. Dit zit aan het einde van de slang. Het apparaat zendt geluidsgolven uit. Deze geluidsgolven kun je niet horen. De geluidsgolven worden omgezet in beeld op een monitor. Hierdoor ziet de arts de binnenkant van maag en darmen óf van organen direct buiten de maag en darmen.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Er bestaan twee soorten endo-echoscopie:

1. Via de mond.

Hierdoor kunnen wij afwijkingen zien van de slokdarm, klieren achter het borstbeen, de maag of de alvleesklier.

Ook kunnen wij puncties doen of abcessen leegzuigen.

2. Via de anus.

Hierdoor kunnen wij afwijkingen zien van de endeldarm of het kleine bekken.

Ook kunnen wij puncties doen of abcessen leegzuigen.

De endo-echoscopie via de mond

U moet nuchter zijn.

U ligt op uw linkerkzij op het bed.

Heeft u een gebits-prothese? Dan moet u die uitdoen.

Uw keel verdoven we met een spray. Deze spray zorgt dat u minder kokhalst tijdens het onderzoek.

Een verpleegkundige doet een bijtring tussen uw kaken. Deze bijtring beschermt uw gebit en de endoscoop.

De arts brengt de endoscoop door de bijtring in uw keel. De arts vraagt u daarna om te slikken. De flexibele slang komt makkelijk in de slokdarm doordat u hem inslikt.

De endo-echoscopie via de anus

U moet nuchter zijn.

Het stuk darm dat aansluit op uw anus heet de endeldarm. Om in de anus te kunnen kijken, moet de endeldarm leeg zijn. Daarom krijgt u voor het onderzoek een klysma. Dit gebeurt op de afdeling endoscopie. Het klysma spoelt de endeldarm schoon. Het spoelen duurt een kwartier.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerkzij op het bed.

De arts brengt de endoscoop een klein stukje in de endeldarm via de anus. Dit is maximaal 10 cm.

Mogelijke complicaties

Een endo-echoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Toch kunnen er soms complicaties ontstaan. Complicaties zijn negatieve gevolgen van een onderzoek.

- Er is kans op problemen met ademen of met het hart. Wij controleren u hierop via een knijper op uw vinger of aan uw oor. Ook controleren wij elke 5 minuten uw bloeddruk.
- Bij een echo-endoscopie via de mond moet u nuchter zijn. U kunt zich anders verslikken in voedsel dat u tijdens het onderzoek omhoog boert.
Voedsel dat in de luchtpijp komt, kan ook een infectie in uw luchtwegen geven.
- Soms kan het slijmvlies beschadigen. Dit kan een lichte bloeding geven. De beschadiging kan gebeuren door: het krachtig boeren tijdens het onderzoek / moeilijk passeren van de endoscoop.
- Bij een endo-echoscopie via de mond kan soms een scheurtje in de slokdarm of dunne darm komen. Dit kan gebeuren als de keel moeilijk te passeren is of bij een vernauwing in de slokdarm of maag. Bij deze complicatie is een opname nodig en soms ook een operatie.
- Bij het verwijderen van weefsel tijdens een echo-endoscopie via de mond kunnen we door de wand van de slokdarm, maag of twaalfvingerige darm prikken. Hierdoor is er een kleine kans op een bloeding of ontsteking.
- Er is een kans dat u keelpijn heeft na het onderzoek.

Deze pijn verdwijnt meestal na 1 dag.

Na afloop van het onderzoek

U moet na afloop van het onderzoek nog ongeveer 1 uur blijven liggen.

Wanneer u goed wakker bent, krijgt u van ons iets te eten en drinken.

U krijgt een kaartje mee naar huis met het nummer dat u kunt bellen als u thuis problemen krijgt.

Gebruikt u normaal bloedverduunners? Dan staat op het kaartje ook een advies voor de bloedverduunners.

Uitslag van het onderzoek en verdere behandeling

Na het onderzoek krijgt u een kaartje mee naar huis waarop staat bij wie en wanneer u de uitslag en eventuele verdere behandeling krijgt.

Opleiding

In het MUMC+ werken ook artsen in opleiding tot maag-darm-leverarts (MDL-arts). Het kan zijn dat een MDL-arts in opleiding het onderzoek bij u doet. In dat geval is er altijd óók een ervaren MDL-arts bij het onderzoek.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, vraag het dan aan uw arts.

U kunt ook bellen met de afdeling Endoscopie van het MUMC+ op nummer 043 - 3877700. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. Of u kunt een e-mail sturen naar

endoscopie@mumc.nl

(<https://prd.corp/PrivateData/Users/htheu/Downloads/endoscopie@mumc.nl>).

Websites

- www.mumc.nl (<http://www.mumc.nl/>).
- www.mdl.mumc.nl
(<http://www.mdl.mumc.nl/>).
- www.gezondidee.mumc.nl
(<http://odin.prd.corp/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e5e32601-3388-46a6-9491-75975432c17e>).

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-463